

light on your work


X-START

4x1000W - MH - 9M **Kubota**



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-START

4X1000W MH - 9M **Kubota**

Наши инженеры знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. Серия X-START была создана исходя из этих потребностей. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 4200 кв.м освещенной площади. В стандартный грузовик помещается 14 мачт. Ко всему этому мы добавили технологию, обеспечивающую максимальную топливную экономичность и надежность.



8,5m



795 кг



340°



4200 кв.м



80(л) - 1,6(л/ч)

- Поворот прожекторов во многих направлениях и любым наклоном
- Семиступенчатая мачта 8,5м, вращающаяся на 340°
- Оцинкованный металл
- Порошковое покрытие 80 мкм
- Компактные размеры позволяют перевозить сразу 14 единиц
- Центральная проушина и гнезда для погрузчика облегчают погрузочно-разгрузочные работы
- Plug & Play, цветные кабели и разъёмы
- Направленный главный спиральный кабель позволяет избежать повреждения во время работы баини
- Сигнальные индикаторы на панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для защиты от перегрузки
- Внешняя кнопка аварийной остановки
- Проверенная устойчивость к ветру до 80 км/ч
- 5 регулируемых по высоте стабилизаторов
- Бортовые уровни для точной стабилизации

Область применения



Праздничные мероприятия



Труднодоступная местность



Экстренные ситуации



Строительные площадки



Нефте-газовые, горные разработки



Боевые действия



Освещаемая площадь
4200 кв.м



Простота транспортировки и эксплуатации



14
единиц в одной
машине



Вы можете разместить **14** единиц на одном грузовике благодаря одной из самых компактных конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ *Легкость перемещения*

✔ *Прочность*

✔ *Универсальность*



Металлогалогенные лампы

Безопасная мачта

Оцинкованный корпус,
антикоррозионная обработка

Места для подъема
вилочным погрузчиком

4 регулируемые опоры

own construction site
building maintenance
project repairing
structure forblom
construction caution lower
town forbidden
city fall
industrial
reporting site
downtown site
building
danger
lower structure
progress hidden city
tenants
industry
caution
reporting
downtown
building
danger
lower
progress
hidden
city
tenants
industry

Технические характеристики

| Габариты и вес | |
|-----------------------|----------------|
| Габариты min (мм) | 2560x1320x2550 |
| Габариты max (мм) | 2560x2550x8500 |
| Общий вес без топлива | 795 кг |


| Особенности | |
|-------------|------------------------------|
| Вращение | 340° |
| Прожекторы | 4x1000Вт |
| Тип ламп | Металлогалоген |
| Опция | Дорожный прицеп с габаритами |

| Альтернатор | |
|-----------------------------|------------|
| Тип | Синхронный |
| Частота (Гц) | 50 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Мощность однофазного выхода | 8 кВа-230В |
| Вспомогательные розетки | 3 кВа |

| Двигатель | |
|-------------------------------|--------------|
| Модель | Kubota D1105 |
| Топливо | Дизель |
| об/мин | 1500 |
| Ёмкость бака, л | 80 |
| Расход топлива, л/ч | 1,6 |
| Время работы на 1 заправке, ч | 50 |
| Уровень шума (дБ) в 7м | 68 |

Стандартная отгрузка



14 единиц



В одной машине

Площадь освещения

4200 кв м



TRIME

www.trime-rus.ru

info@trime-rus.ru

Тел. +7 (499)964-51-49

Моб. +7(901)717-83-85