

light on your work

X-CITY

4X320W LED - 7M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-CITY

4x320W LED - 7M

Наши инженеры знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. Серия X-CITY была создана исходя из этих потребностей. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 4400 кв.м освещенной площади. В стандартный грузовик помещается 17 мачт. Ко всему этому мы добавили технологию, обеспечивающую максимальную топливную экономичность и надежность.



7м



600 кг



340°



4400 кв м



41 (л) - 0,5 (л/ч)

- Поворот прожекторов во многих направлениях и любым наклоном
- Телескопическая мачта 8 м
- Ручной механизм подъема лебедки с системой автоматического торможения
- Оцинкованный металл
- Порошковое покрытие 80 мкм
- Компактные размеры позволяют перевозить сразу 17 единиц
- Центральная проушина и гнезда для погрузчика облегчают погрузочно разгрузочные работы
- Направленный главный спиральный кабель позволяет избежать повреждения во время работы башины
- Сигнальные индикаторы на панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для защиты от перегрузки
- Внешняя кнопка аварийной остановки
- Проверенная устойчивость к ветру до 110 км/ч
- 4 регулируемых по высоте стабилизаторов
- Бортовые уровни для точной стабилизации
- Чехол лебедки
- Откидное буксировочное дышло

Область применения



Праздничные мероприятия



Труднодоступная местность



Экстренные ситуации




Строительные площадки



Нефте-газовые, горные разработки



Боевые действия



17 единиц в
грузовике



Вы можете разместить 17 единиц на одном грузовике благодаря одной из самых компактных конструкций

Светодиодные прожекторы

Безопасная конструкция вертикальной мачты


Оцинкованный корпус,
антикоррозионная обработка

Технические характеристики

Основное		Генератор	
Габариты min (LxWxH) (мм)	1200x1580x2478	Модель	Linz SP 10M
Габариты max (LxWxH) (мм)	1927x2168x7000	Номинальная мощность, кВа	4.2
Сухой вес (кг)	600	Частота, Гц	50
Аккумулятор	12V - 38Ah	Напряжение, В	230
Емкость бака (л)	41	Двигатель	
Уровень шума	65 dBA 7 m	Модель	Yanmar L70AE
Прожекторы		Число цилиндров	1
Тип	LED	Рабочий объем, см ³	320
Количество прожекторов	4	Частота вращения, об/мин	3000
Мощность прожектора, Вт	320	Расход топлива, л/ч	0,5
Степень защиты	67	Время работы на 1 заправке, ч	82
Мачта		Система охлаждения	воздушная
Тип подъема	Ручной		
Максимальная высота	7000 мм	Мощность на дополнительном выходе	3,2 кВа @ cos φ 1
Максимальная скорость ветра	110 км/ч	Перемещение по дорогам	Эвакуатором



Стандартная отгрузка

17 единиц



Площадь освещения

4400 кв м



www.trime-rus.ru
info@trime-rus.ru
Тел. +7 (499)964-51-49
Моб. +7(901)717-83-85

The TRIME policy is one of continuous improvement. The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons. Product images are shown for information only